


Reglament temporada 2024

F1



CLUB MINIBÒLIDS
SANT CELONI

www.cmbsc.org • cmbsc@cmbsc.org

Reglament Categoria F1

Cotxes admesos:

-Seran admesos tots el F1 Scaleauto i NSR

CARROSSERIA:

- De sèrie.
- Queda prohibida qualsevol modificació aerodinàmica exterior a la carrosseria original.
- Fabricada en plàstic injectat. No està permès l'alleugeriment de la carrosseria.
- És obligatori que el pilot (casc, guants i arnes) estinguin pintats o decorats.
- S'han de respectar les entrades d'aire, alerons, que es subministren en el cotxe de sèrie. La carrosseria haurà de tancar totes les parts mecàniques de l'cotxe.
- Es permet eliminar antenes, retrovisors si son una peça independent.

XASSÍS:

- Ha de ser el d'origen o que es vengui com a recanvi per al model determinat.
Ref. SC-6670A (Negre) i Ref. SC-6670B (Gris)per Scaleauto
Ref. NSR1609 EVO (Negre) i Ref. NSR1610 EVO (Blanc) per NSR.
- Es permet repassar rebaves perimetrals, sense que es modifiqui les mesures originals de l'xassís.
- Als xassís Scaleauto es permet suprimir els deflectors laterals.

SUPORT MOTOR / BANCADES:

- Ha de ser el d'origen o que es vengui com a recanvi per al model determinat
Ref. SC-6523C per Scaleauto
Ref NSR 1283 per NSR

COIXINETS:

- Coixinets de sèrie.
- Es permeten encolar els coixinets a el xassís amb cola però sense excessos.

TORNILLERIA:

- Lliure dins de les marques d'slot pot ser metàl·lica o de niló.

LLAST:

- Queda totalment prohibit llastrar o modificar el pes de el model.

GUIA:

- Guia de serie
Ref. SC-1608 per Scaleauto
Ref. NSR4841, NSR ref. NSR4843 o bé la ref. NSR4844 per NSR.
- No es permet forçar o modificar el xassís per col·locar-la.
- Es permet rebaixar el gruix i la profunditat de la pala.

CABLES I TRENETES:

-Lliures dins dels fabricants de slot. Els cables han de conservar la seva funda i no interferir en el moviment de l'eix davanter.

MOTOR:

-Motors Scaleauto ref. SC-0025B o NSR ref. NSR 3023
-Es permet retirar l'etiqueta mentre sigui identificable per el seu gravat.

TRANSMISSIÓ:

-Pinyó i corona lliures

EIXOS:

-Els eixos han de ser obligatòriament de serie, d'acer, massissos
Ref. SC-1211 per Scaleauto
Ref. NSR4866 al eix davanter i Ref. NSR4802 al eix posterior
- Es permet l'ús de separadors a l'eix del davant.
-La amplada màxima amb pneumàtics al darrera serà 68mm.

LLANTES:

-Les de serie
-Davanteres
14*10 mm Ref. SC-4083F25 per Scaleauto
13*8 mm Ref. NSR5020 per NSR
-Posteriors 14*13 mm Ref. SC-4083F25
-Les llandes, hauran de portar el seu corresponent tapa cubs.
-Hauran de ser iguals per eixos.
-Les 4 rodes han de tocar en una base plana.

PNEUMÀTICS:

-De serie, no es permet la modificació dels mateixos
-Davanteres
Grip Zero 18*10mm Ref. SC-4762 per Scaleauto
Grip Zero 18*10mm Ref. NSR5283 per NSR
Posteriors AS-25 super grip 20*13 mm Ref. SC-4763

AMORTIGUACIÓ:

-Queda prohibit l'ús d'elements de suspensió.

-Qualsevol element no reflectit en el present reglament quedarà a criteri de l'organització.